

"IVÓVÍZ-6" Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.

Tel.: 42/432-038, 42/596-451 • Fax.: 42/595-214 • E-mail: ivoviz6@t-online.hu

2019.01.01-től érvényes laboratóriumi árlista

MEGNEVEZÉS	NETTÓ ÁR	ÁFA (27%)	BRUTTÓ ÁR
020. Üledék mennyiség (mikroszkópos biológia)	11 500,00	3 105	14 605
030. Csíráképes mikroorganizmusok 22 °C-on	1 800,00	486	2 286
031. Csíráképes mikroorganizmusok 37 °C-on	1 800,00	486	2 286
032. Coliform baktériumok	2 300,00	621	2 921
033. Escherichia coli	2 300,00	621	2 921
034. Enterococcus baktériumok	2 300,00	621	2 921
035. Pseudomonas aeruginosa	2 300,00	621	2 921
036. Clostridium spóraszám	3 500,00	945	4 445
037. Endo szám	2 100,00	567	2 667
038. Coccus szám	2 200,00	594	2 794
039. Stapylococcus aureus-szám	2 200,00	594	2 794
040. Fekális enterococcus	2 200,00	594	2 794
041. Szennyvíz iszap mikrobiológiai vizsg.*	21 000,00	5 670	26 670
042. Salmonella vizsgálata iszapból*	8 000,00	2 160	10 160
043. Fekálicoliform szám	4 600,00	1 242	5 842
044. Legionella	10 000,00	2 700	12 700
045. pH	600,00	162	762
046. Hőmérséklet	600,00	162	762
047. Elektromos vezetőképesség	600,00	162	762
048. Összes keménység	900,00	243	1 143
049. m-lúgosság	800,00	216	1 016
050. Hidrogén-karbonát	500,00	135	635
051. Karbonát*	1 200,00	324	1 524
052. Klorid	1 200,00	324	1 524
053. Klorit*	6 000,00	1 620	7 620
054. Szulfát	1 600,00	432	2 032
055. Kálium	1 500,00	405	1 905
056. Nátrium	1 500,00	405	1 905
057. Kalcium	800,00	216	1 016
058. Magnézium	800,00	216	1 016
059. Vas	1 400,00	378	1 778
060. Mangán	1 400,00	378	1 778
061. Nitrit	1 600,00	432	2 032
062. Nitrát	1 600,00	432	2 032
063. Ammónium	1 400,00	378	1 778
064. Összes szerves nitrogén	6 000,00	1 620	7 620
065. Összes szervesetlen nitrogén	4 600,00	1 242	5 842
066. Kjeldahl nitrogén	4 500,00	1 215	5 715
067. Nátrium egyenérték %	4 600,00	1 242	5 842
068. Permanganátos kémiai oxigénigény	1 900,00	513	2 413
069. Kémiai oxigénigény dikromátos	2 000,00	540	2 540
070. Biokémiai oxigénigény	2 800,00	756	3 556
071. Cianid (Merck gyorstesztel)	1 500,00	405	1 905
072. Oldott ortofoszfát	1 400,00	378	1 778

074. Összes foszfor	2 100,00	567	2 667
075. Szabad aktív klór	1 150,00	311	1 461
076. Kötött aktív klór	1 150,00	311	1 461
077. Szín	500,00	135	635
078. Szag	500,00	135	635
079. Íz	500,00	135	635
080. Zavarosság	1 150,00	311	1 461
081. Oldott oxigén	1 350,00	365	1 715
082. Hexánnal extrahálható összes anyag (SZOE)	2 500,00	675	3 175
083. Anionaktív detergens	4 000,00	1 080	5 080
084. Ammónium-nitrogén	1 400,00	378	1 778
085. 10' Ülepedés	1 300,00	351	1 651
086. Összes lebegő anyag	1 100,00	297	1 397
087. Összes szárazanyag	1 250,00	338	1 588
088. Össz.oldott anyag	1 050,00	284	1 334
089. Összes izzítási maradék	1 200,00	324	1 524
090. Oldott anyag izzítási maradék	1 200,00	324	1 524
091. Lebegőanyag izzítási maradék	1 200,00	324	1 524
092. Bór	3 000,00	810	3 810
093. Fluorid	2 400,00	648	3 048
094. Bromát*	6 500,00	1 755	8 255
095. Króm	3 000,00	810	3 810
096. Kadmium	3 000,00	810	3 810
097. Nikkel	3 000,00	810	3 810
098. Ólom	3 000,00	810	3 810
099. Higany	4 300,00	1 161	5 461
100. Arzén	4 300,00	1 161	5 461
101. Cink	1 900,00	513	2 413
102. Réz	1 900,00	513	2 413
103. Ón*	3 000,00	810	3 810
104. Alumínium	3 000,00	810	3 810
105. Szelén	4 300,00	1 161	5 461
106. Antimon	3 000,00	810	3 810
107. Bárium*	6 200,00	1 674	7 874
108. Mikrohullámú roncsolás	3 900,00	1 053	4 953
109. TPH össz. alifás szénhidrogén /C5-C40/	18 500,00	4 995	23 495
110. Összes trihalo-metán	14 000,00	3 780	17 780
111. TOC* (összes szerves szén)	6 000,00	1 620	7 620
112. Benzol (BTEX) vizsgálat	15 500,00	4 185	19 685
113. Benz(a)pirén* (PAH része)	0,00	0	0
114. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	30 000,00	8 100	38 100
115. Akрил-amid vizsgálat	15 000,00	4 050	19 050
116. 1,2. diklór-etán	14 000,00	3 780	17 780
117. Cisz-1,2-diklór-etilén	13 500,00	3 645	17 145
118. Epiklórhidrin*	14 500,00	3 915	18 415
119. Peszticidek*	40 000,00	10 800	50 800
120. Tetraklór-etilén	13 500,00	3 645	17 145
121. Triklór-etilén	13 500,00	3 645	17 145
122. Vinil-klorid*	13 500,00	3 645	17 145
123. Fenolindex*	7 000,00	1 890	8 890
124. Olajszármazékok*	15 750,00	4 253	20 003

125. Illékony halogénezett szénhidrogének	18 500,00	4 995	23 495
126. Trícium*	26 000,00	7 020	33 020
127. Szeparált gázvizsgálat (CH ₄ , N ₂ , O ₂ , CO ₂)*	12 000,00	3 240	15 240
128. Gázkapacitás mérés*	15 000,00	4 050	19 050
129. Oldott gáztartalom*	21 000,00	5 670	26 670
130. Radioaktivitás*	50 000,00	13 500	63 500
131. Kobalt	3 000,00	810	3 810
132. Molibdén*	3 000,00	810	3 810
133. Ezüst*	3 000,00	810	3 810
134. AOX*	11 000,00	2 970	13 970
135. Szilícium*	3 300,00	891	4 191
136. Oldott szulfidok*	4 400,00	1 188	5 588
137. PCB*	22 000,00	5 940	27 940
138. Bromid*	4 200,00	1 134	5 334
139. Összes szárazanyag izzítási veszteség	1 200,00	324	1 524
140. Illékony zsírsav	1 200,00	324	1 524
141. Strontium	3 250,00	878	4 128
142. Carbon dioxid	1 200,00	324	1 524
143. Radon*	9 000,00	2 430	11 430
144. Összes-alfa és összes-béta aktivitáskoncentráció*	8 800,00	2 376	11 176
145. SAR index*	4 500,00	1 215	5 715
146. Klorát*	6 000,00	1 620	7 620
147. Összes nitrogén	9 100,00	2 457	11 557
148. Bővített peszticid	80 000,00	21 600	101 600
149. Toxicitás (Daphniatest)*	19 000,00	5 130	24 130
150. Karbonát keménység	1 550,00	419	1 969
151. Csíranövény teszt	16 500,00	4 455	20 955
152. UV SZOE*	2 700,00	729	3 429
153. DOC*	6 000,00	1 620	7 620
154. Klorát-perklorát meghatározás*	55 000,00	14 850	69 850
155. Klorit-klorát meghatározás*	13 000,00	3 510	16 510
156. Perklorát meghatározás*	34 000,00	9 180	43 180
300. Rácszemét vizsgálata*	55 000,00	14 850	69 850
301. Szennyvíziszap klasszikus vizsgálata*	35 000,00	9 450	44 450
302. Talajmintából nehézfém meghatározása*	62 000,00	16 740	78 740
303. Nehézfém vizsgálat (ICP)*	17 500,00	4 725	22 225
305. p-lúgosság	800,00	216	1 016
306. Vasiszap vizsgálata	47 000,00	12 690	59 690
312. Szennyvíziszap bakteriológiai vizsgálata*	19 000,00	5 130	24 130
400. Mintavétel (pontminta)	2 200,00	594	2 794
410. Szennyvíz mintavétel 2 órás átlagminta	4 300,00	1 161	5 461
420. Szennyvíz mintavétel 4 órás átlagminta	11 500,00	3 105	14 605
430. Szennyvíz mintavétel 8 órás átlagminta	24 000,00	6 480	30 480
440. Szennyvíz mintavétel 24 órás átlagminta	59 000,00	15 930	74 930
450. Iszap és komposzt mintavétel	3 100,00	837	3 937
460. Szennyvíz technológiai mintavétel	3 100,00	837	3 937
470. Mintavétel gázvizsgálathoz*	17 000,00	4 590	21 590
480. Monitoringkút mintavétele	3 300,00	891	4 191
481. Mintaüveg és minta előkészítés	800,00	216	1 016
483. Rácszemét mintavétel*	42 000,00	11 340	53 340